

LUUÜDIPUNKTSIOON

Uuringumeetod

Luuüidipunktsioon on arsti poolt teostatav protseduur, mille käigus võetakse spetsiaalse nõelaga rinnakuluust luuüdi.

Näidustused

Kahtlus vereloomehaigusele.

Vajadus kontrollida vereloomehaiguse kulgu.

Uuringu teostamine

Patsient lamab kushetil selili. Punktsioonikoht rinnakuluul desinfitseeritakse. Spetsiaalne punktsiooninõel viiakse läbi naha ning rinnakuluu ümbrise, seda tunneb patsient torkena.. Luuüdi tõmmatakse läbi punktsiooninõela süstlasse. Luuüdi tõmbamine süstlasse põhjustab hetkeks valu. Seejärel punktsiooninõel eemaldatakse.

Valuvaigistid ei ole tavaliselt vajalikud, kuid vajadusel arst määrab neid.

Võimalikud tüsistused ja ohud

Tüsistusi luuüidipunktsiooni ajal ja protseduuri järgselt esineb väga harva:

- punktsioonikoha veritsus ja verevalum,
- põletik punktsiooni kohal,
- närvide või ümbritsevate kudede vigastus.

Uuringu tulemuste selgumine

Uuringu vastuse saab arst keskmiselt kahe nädala jooksul protseduuri järgselt.