



EHL tööprotsesside standardimise projekt

14.november 2011.a, Tallinnas



EHL standardimise projekt

2010-2011

SURMA PÕHJUSE KVALITEET



Marika Väli

EHL standardimise projekt

2010-2011

MILLISED ON SURMA PÕHJUSTE KVALITEEDI NÄITAJAD?

Surma põhjuse tuvastajad?

“Surma põhjuse tuvastamise” seadus

- Raviarst
- Perearst
- Patoloog
- Kohtuarst



PROBLEEMSED JUHTUMID

- Mürgistused
- NB Kas meil on ikka vähenenud etanooli mürgistuste arv?
- Äkksurmad (välised vigastused puuduvad)
- Lämbuse erinevad vormid (hingamisteede sulgus võõrkehaga, asfüksia jm)
- Kukkumine
- Surmad haiglas



LAHANGUTE MÄÄR --- Sugu, Surmapõhjus RHK-10 järgi


Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 94,5%

enesetapp (X60-X84) 99,1%

rünne (X85-Y09) 98,4%

ebaselge tahtlusega sündmus (Y10-Y34) 97,4%





Surma põhjuse/viisi kodeerimine

TAI surma põhjuste register

Surma põhjus

Surma välispõhjus

Surma viis



EHL standardimise projekt

2010-2011

Probleemid kodeerimisel

- Mürgitused narkootiliste ainetega nt puudub fentanüüli mürgistuse kood
- Kombineeritud mürgistused (29,6 % mürgistusi ühe ainega)
- Mürgitused alkoholi surrogaatidega (praegu X45, X65 ja Y15)
- Kodeeritakse F 10 koodidega kohtuarstide poolt diagnoositud surma põhjust
- Surma viis
(enesetapmine/rinne/õnnetusjuhtum)



Ametlik statistika surma põhjuste kohta

- Raviarst võib välja kirjutada arstlikku surmateatist, kui olemas kroonilise haiguse objektiivselt tõestatud diagnoos
- NB Keelatud on kirjutada surma põhjuseks välispõhjus ilma kohtuarstliku lahangu
- Arstid ei saa teha juriidilisi otsuseid arstlike surma teatiste väljastamisel
- Kodeerimisel peab lähtuma kohtuarsti/patoloogi diagnoosist



Tänan!



EHL standardimise projekt

2010-2011